

 BRADY®

Imprimante de etichete rezistente, fiabile,
create să facă față condițiilor dure din
unitățile de lucru de pe teren

Imprimanta de etichete M210 / Imprimanta de etichete M211

Cea mai fiabilă imprimantă de etichete din lume, acum optimizată pentru mobil.

Aplicații de top



Fire și cabluri

Etichete circulare, autolaminată, cu înfășurare pentru fire, etichete steag, marcaje pentru cabluri



Comunicații de date

Etichete autolaminată, etichete steag, pentru panouri de conexiuni, pentru plăci de contacte



Industria electrică

Etichete circulare, autolaminată, cu înfășurare pentru fire, marcaje pentru cabluri, etichete steag și etichete în relief pentru panouri



Lean/5S

Etichete pentru stative, instrumente de măsură, containere de componente



Identificare generală

Marcaje direcționale, etichete pentru echipamente

Funcții unice

- Imprimați etichete cu aplicația mobilă Express Labels pentru iOS și Android
- Rezistă la căderi de 1,8 m, este rezistentă la strivire până la 115 kg și are rezistență de grad militar la șocuri și vibrații conform cu MIL-STD-810G Metoda 5.16.6 SA4.6.5
- Tehnologie avansată pentru acumulator pentru utilizare pe tot parcursul zilei; imprimă 300 de etichete la o încărcare completă
- 11 ghiduri de creare de etichete, 22 de simbolologii pentru coduri de bare, 85 de fonturi, 31 de limbi și peste 1400 de simboluri
- Importă date din foi de calcul și permite salvarea și partajarea etichetelor
- 90+ de cartușe, fabricate din 12 materiale unice, cu etichete continue și dimensionate în prealabil cu lățimea între 6,4 mm și 19,1 mm

Randament etichete

Viteză: Imprimă până la 100 de etichete / zi la 15,2 mm pe secundă

Calitate: Rezoluție de imprimare de 203 dpi

Accesorii opționale

- Magnet fixabil pentru crearea de etichete fără a ține aparatul în mână
- Casetă și geantă de transport pentru a proteja imprimanta de etichete și a menține organizarea accesoriilor
- Clema de prindere pe centură facilitează transportul fără a fi necesară ducerea aparatului în mână
- Acumulatorul extern încarcă imprimanta de etichete, telefonul sau tableta

Seturi disponibile

Set de imprimantă cu accesorii

Etichetele populare de vinil autolaminat, etichetele circulare termocontractabile, etichetele cu înfășurare pentru fire, materialul de fixare imprimabil BradyGrip și etichetele de vinil pentru interior/exterior sunt oferite ca etichete dimensionate în prealabil sau continue în cartușe încorporate



Clema de prindere pe centură facilitează transportul fără a fi necesară ducerea aparatului în mână

Imprimantă de etichete rezistentă, industrială, proiectată să supraviețuiască și să prospere în orice unitate de lucru



Faceți mai multe pe tot parcursul zilei cu 300 de etichete imprimate cu o singură încărcare completă a acumulatorului

Conexiune Bluetooth rapidă și fiabilă

► Crearea de etichete cu o simplă atingere.

Alegeți varianta mobilă și obțineți mai multe opțiuni cu Express Labels.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



Imprimanta de etichete rezistentă, inteligentă, necesară în orice unitate de lucru

Aplicații de top



Fire și cabluri

Etichete circulare, autolaminat, cu înfășurare pentru fire, etichete steag, marcaje pentru cabluri



Comunicații de date

Etichete autolaminat, etichete steag, pentru panouri de conexiuni, pentru plăci de contacte



Industria electrică

Etichete circulare, autolaminat, cu înfășurare pentru fire, marcaje pentru cabluri, etichete steag și etichete în relief pentru panouri



Lean/5S

Etichete pentru stative, instrumente de măsură, containere de componente



Identificare generală

Marcaje direcționale, etichete pentru echipamente

Funcții unice:

- Formatați automat etichete cu 11 ghiduri de creare de aplicații preîncărcate, pentru crearea rapidă și precisă a etichetelor
- Rezistență la șocuri și vibrații de grad militar conform cu MIL-STD-810G Metoda 5.16.6 SA4.6.5 – conform testelor de cădere, rezistă în cele mai dificile unități de lucru
- Taste de comandă rapidă și meniuri ușor de accesat pentru crearea rapidă a etichetelor, simboluri incluse și capacitatea de a stoca 12 fișiere de etichete de până la 2 MB
- Posibilitatea de a crea coduri UPC, DataMatrix și QR
- Indicator integrat de material de etichete, care monitorizează materialul rămas în cartuș
- 90+ de cartușe compatibile, ușor de încărcat, cu etichete continue și dimensionate în prealabil cu lățimea între 6,4 mm și 19,1 mm

Randament etichete

Viteză: Imprimă până la 100 de etichete / zi la 10,2 mm pe secundă

Calitate: Rezoluție de imprimare de 203 dpi

Accesorii opționale

- Instrument multifuncțional care include un magnet de utilizare intensă, un suport retractabil și o lanternă
- Magnet fixabil pentru crearea de etichete fără a ține aparatul în mână
- Acumulator litiu-ion
- Casetă și geantă de transport pentru a proteja imprimanta de etichete și a menține organizarea accesoriilor

Seturi disponibile

Set de imprimantă cu accesorii

Comunicație simplă și rapidă între cartuș și imprimantă

Compatibil cu cartușe de etichete continue și dimensionate în prealabil, ușor de încărcat, din 12 materiale



Reține eticheta după tăiere

Oferă un afișaj LCD cu iluminare de fundal

Formatează automat etichetele pentru aplicații comune




100+ de simboluri și dimensiunea fontului de până la 40 de puncte

Dispune de un design ergonomic, echilibrat central

Trece teste de șocuri și vibrații de standard militar


Care sunt avantajele etichetelor dimensionate în prealabil?

- Imprimați pe toată eticheta și minimizați risipirea spațiului de pe etichetă
- Colțuri rotunjite în comparație cu tăierea etichetelor continue
- Dimensiuni constante de la o etichetă la alta




	Fire și cabluri	Industria electrică și cea de comunicații de date și telecomunicații	Laboratoare	Identificare generală	Sunt disponibile etichete dimensionate în prealabil
B-342 Etichetele circulare termocontractabile PermaSleeve® oferă o soluție de marcare a firelor care combină viteza, utilizarea simplă și permanența pentru a crea o identificare de durată, de înaltă calitate.	★	★			
B-403 Eticheta de hârtie dizolvabilă în apă este autoadezivă și extrem de simplă de aplicat. Prin expunerea etichetei la apă caldă, aceasta se dizolvă complet în 30 de secunde, fără a deteriora suprafața pe care a fost aplicată și fără a lăsa reziduuri. Reduce manopera necesară pentru îndepărtarea etichetelor, reduce întreținerea pentru filtre și scurgeri și permite reidentificarea simplă a articolelor reutilizabile dintr-o diversitate de industrii.			★	★	
B-414 Preluați controlul asupra identificării firelor și cablurilor – Brady și VELCRO® Brand s-au asociat pentru a vă aduce materialul de fixare imprimabil BradyGrip™, un material exclusiv de imprimare și amplasare, care poate fi aplicat, re poziționat sau îndepărtat cu ușurință.		★		★	
B-423 Poliester alb lucios cu adeziv permanent. Poate fi utilizat pentru identificarea componentelor, etichete pentru coduri de bare, plăcuțe de specificații și identificarea panourilor solare.		★		★	✓
B-427 Eticheta autolaminată de la Brady include o zonă imprimabilă și un strat de laminare transparent, autoadeziv, care este înfășurat în jurul cablului.	★	★	★		✓
B-430 Poliester transparent lucios cu adeziv permanent. Poate fi utilizată pentru plăcuțe de specificații și cu numere de serie, folosind caractere alfanumerice, coduri de bare, simboluri grafice și logouri care trebuie să fie de calitate a unor plăcuțe de identificare.		★	★	★	
B-461 Poliester imprimabil, autolaminat, de înaltă performanță pentru laboratoare. Structura ultra-subțire previne blocarea în stative și tuburi centrifuge. Adecvată pentru aplicații cu nitrogen lichid dacă materialul este înfășurat.			★	★	
B-488 Poliester alb mat, rezistent la solvenți, cu adeziv permanent.		★	★	★	
B-499 Benzi continue, înguste, din material de nailon pentru alinierea de blocurile terminale. Modul de bloc terminal al imprimantei permite spațierea specificată de utilizator.	★	★	★	★	✓
B-581 Folia de vinil re poziționabil (B-581) este fabricată dintr-un material durabil, flexibil, foarte lucios, ideal pentru marcasele de interior/exterior, pentru care este necesară re poziționarea frecventă.				★	
B-595 Eticheta de vinil B-595 va adera pe elemente dificile, cu energie de suprafață redusă, inclusiv: Conducte de PVC, carcase de echipamente turnate prin suflare, materiale plastice ABS, suprafețe acoperite cu pudră și echipamente fabricate din materiale plastice reciclate. De asemenea, materialul B-595 are aderență excelentă pe suprafețe extrem de rugoase, cum ar fi pereți din blocuri de zgură vopsite, lemn finisat neuniform, materiale plastice rugoase, țevi cu asperități și țevi cu manta de hârtie.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polipropilenă – material alb economic cu rezistență la substanțe chimice și temperaturi ridicate.			★	★	

Identificare pentru industria de comunicații de voce și de date



Identificare pentru industria electrică




Identificare pentru siguranță și instalații





Etichete de vinil autolaminat pentru fire și cabluri (B-427)

Etichetele dispun de o zonă transparentă, neimprimabilă, care se înfășoară în jurul zonei imprimabile pentru a proteja textul. Materialul de vinil oferă rezistență superioară la solvenți, uleiuri, lubrifiant, murdărie și apă.




Interval de temperatură: Între -40°C și 70°C.
Recunoscut de UL.

Schemă	Cod de comandă	Culoare	Lățimea etichetă A (mm)	Lungime etichetă B (m)	Înălțime etichetă B (mm)	Lățimea zonei imprimabile PW (mm)	Înălțimea zonei imprimabile PH (mm)	Etichete per rolă	Diametru max. cablu (mm)
B-427: Vinil autolaminat									
▶	M21-11-427	Negru pe alb	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
▶	M21-18-427	Negru pe alb	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
▲	M21-750-427	Negru pe alb, transparent	19,05	4,30	–	9,53	–	1	3,00
▲	M21-1000-427	Negru pe alb, transparent	25,40	4,30	–	9,53	–	1	5,10
▲	M21-1250-427	Negru pe alb, transparent	31,75	4,30	–	12,70	–	1	5,70
▲	M21-1500-427	Negru pe alb, transparent	38,10	4,30	–	12,70	–	1	8,10



Etichete din material de nailon pentru fire și cabluri (B-499)

Etichetele se înfășoară în jurul firelor și sunt foarte pliabile, adaptându-se la suprafețe cu curbe strânse. În modul marcaj pentru fire, textul se repetă automat pe etichetă. Etichetele pot fi utilizate, de asemenea, pentru semnalare cu modul steag. Etichetele dimensionate în prealabil permit dimensionarea constantă de la o etichetă la alta.




Schemă	Cod de comandă	Culoare	Lățimea etichetă A (mm)	Lungime etichetă B (m)	Înălțime etichetă B (mm)	Etichete per rolă
B-499: Material din nailon						
⊙	M21-375-499	Negru pe alb	9,53	4,88	–	1
⊙	M21-500-499	Negru pe alb	12,70	4,88	–	1
⊙	M21-750-499	Negru pe alb	19,05	4,88	–	1
▲	M21-11-499	Negru pe alb	19,05	-	12,70	140
▲	M21-131-499	Negru pe alb	25,40	-	12,70	121
▲	M21-18-499	Negru pe alb	25,40	-	19,05	121
▲	M21-136-499	Negru pe alb	38,10	-	19,05	91
▲	M21-137-499	Negru pe alb	50,80	-	19,05	73



Materialul de fixare imprimabil BradyGrip (B-414)

Materialul de fixare imprimabil BradyGrip este o soluție unică ce permite imprimarea și amplasarea simplă a etichetelor de identificare pe mânunchiuri de cabluri. Un suport de prindere facilitează re poziționarea sau îndepărtarea, astfel încât nu sunt necesare alte lucrări costisitoare. Trebuie doar să imprimați și să amplasați etichetele – este atât de simplu.



Schemă	Cod de comandă	Culoare	Lățimea etichetă A (mm)	Lungime etichetă B (m)	Interval de dimensiuni recomandat pentru Velcro® One-Wrap® cu BradyGrip™ (mm)	Etichete per rolă
B-414: Poliester						
⊙	M21-250-414	Negru pe alb	6,35	3,048 m	10–13	1
⊙	M21-500-414	Negru pe alb	12,70	3,048 m	13–16	1
⊙	M21-750-414	Negru pe alb	19,05	3,048 m	20–50	1

Marcaje termocontractabile pentru fire PermaSleeve PS (B-342)

Etichetele circulare de grad militar/industrial oferă beneficii maxime în privința durabilității, permanenței și aspectului estetic al marcajelor. Marcajele termocontractabile 3:1 pe potrivesc perfect în jurul firelor, sunt rezistente la ștergere și ignifuge. Interval de temperatură: între -55°C și 135°C. Conforme cu RoHS și recunoscute de UL.

Îndeplinește specificațiile:

SSAE-AS-23053/5



SAE-AS-81531

Testate conform cu:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202




Schemă	Cod de comandă	Culoare	Înălțime etichetă A (mm)	Lungime etichetă B (m)	Etichete per rolă	Diametru min. cablu (mm)	Diametru max. cablu (mm)
B-342: Termocontractabile din poliolefină							
⊙	M21-125-C-342	Negru pe alb	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Negru pe alb	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Negru pe alb	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Negru pe alb	16,38	2,13	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342-YL	Negru pe galben	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Negru pe galben	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Negru pe galben	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Negru pe galben	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Benzi adezive pentru panouri de conexiuni (B-499 și B-595)

Materialul continuu pentru identificarea porturilor oferă spațierea specificată de utilizator când se utilizează modul panou de conexiuni.



- Etichete permanente din material de nailon B-499 – material durabil, de regim industrial, creat pentru a se adapta suprafețelor curbe sau plate.
- Etichete permanente de vinil B-595 – foarte pliabile, adecvate pentru suprafețe cu asperități și utilizare în exterior. Oferă rezistență excelentă la uleiuri, detergenți, impurități, murdărie și numeroși solvenți.



Schemă	Cod de comandă	Culoare	Lățime etichetă A (mm)	Lungime etichetă B (m)	Etichete per rolă
B-499: Material din nailon					
⊙	M21-375-499	Negru pe alb	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499	Negru pe alb	12,70	4,88	1
B-595: Vinil					
⊙	M21-375-595-WT	Negru pe alb	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Negru pe alb	12,70	6,40	1

Benzi adezive pentru blocuri terminale (B-499)

Benzi continue, înguste, din material de nailon pentru alinierea pe blocurile terminale. Modul bloc terminal al imprimantei permite spațierea specificată de utilizator.




Schemă	Cod de comandă	Culoare	Lățime etichetă A (mm)	Lungime etichetă B (m)	Etichete per rolă
B-499: Material din nailon					
⊙	M21-375-499-TB	Negru pe alb	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499-TB	Negru pe alb	12,70	4,88	1



Etichete din poliester pentru marcaje pentru panouri de interior și identificare generală (B-423, B-430 și B-488)

- B-423: poliester alb lucios cu adeziv permanent.
- B-430: poliester transparent lucios cu adeziv permanent.
- B-488: poliester alb mat, rezistent la solvenți, cu adeziv permanent.




Schemă	Cod de comandă	Culoare	Lățime etichetă A (mm)	Lungime etichetă B (m)	Înălțime etichetă B (mm)	Etichete per rolă
B-423: Poliester						
	M21-250-423	Negru pe alb	6,35	6,40	–	1
	M21-375-423	Negru pe alb	9,53	6,40	–	1
	M21-500-423	Negru pe alb	12,70	6,40	–	1
	M21-750-423	Negru pe alb	19,05	6,40	–	1
	M21-7-423	Negru pe alb	19,05	-	12,70	140
	M21-17-423	Negru pe alb	25,40	-	12,70	121
	M21-18-423	Negru pe alb	25,40	-	19,05	121
	M21-30-423	Negru pe alb	38,10	-	19,05	91
	M21-137-423	Negru pe alb	50,80	-	19,05	73
B-430: Poliester						
	M21-250-430	Negru pe transparent	6,35	6,40	–	1
	M21-375-430	Negru pe transparent	9,53	6,40	–	1
	M21-500-430	Negru pe transparent	12,70	6,40	–	1
	M21-750-430	Negru pe transparent	19,05	6,40	–	1
	M21-250-430-WT-CL	Alb pe transparent	6,35	6,40	–	1
	M21-375-430-WT-CL	Alb pe transparent	9,53	6,40	–	1
	M21-500-430-WT-CL	Alb pe transparent	12,70	6,40	–	1
	M21-750-430-WT-CL	Alb pe transparent	19,05	6,40	–	1
B-488: Poliester						
	M21-375-488	Negru pe alb	9,53	6,40	–	1
	M21-500-488	Negru pe alb	12,70	6,40	–	1
	M21-750-488	Negru pe alb	19,05	6,40	–	1



Vinil repozitionabil (B-581)

Cea mai bună alegere pentru marcaje de interior, unde este necesară re-poziționarea frecventă, de exemplu pentru rafturi. Adezivul special permite îndepărtarea ușoară a etichetei și re-aplicări numeroase.




Schemă	Cod de comandă	Culoare	Lățime etichetă A (mm)	Lungimea rolei (m)	Etichete per rolă
B-581: Vinil					
	M21-500-581-WT	Negru pe alb	12,70	6,40	1
	M21-750-581-WT	Negru pe alb	19,05	6,40	1

Etichete de vinil pentru interior și exterior pentru siguranță, instalații și lean/5S (B-595)

Material continuu de vinil, ideal pentru etichete lean/5S, marcaje pentru conducte, identificarea echipamentelor și zonelor de producție. Aceste etichete oferă rezistență excelentă la uleiuri, detergenți, impurități, murdărie și numeroși solvenți. Adeziv permanent, foarte pliant, potrivit pentru suprafețe cu asperități și utilizare în exterior.

- Rezistență medie în exterior de 8–10 ani*
- Interval de temperatură: de la -40°C la 82°C.



Schemă	Cod de comandă	Culoare	Lățime etichetă A (mm)	Lungime etichetă B (m)	Etichete per rolă
B-595: Vinil					
⊙	M21-375-595-GY	Negru pe gri	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Negru pe gri	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Negru pe gri	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Negru pe portocaliu	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Negru pe portocaliu	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Negru pe portocaliu	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Negru pe alb	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Negru pe alb	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Negru pe alb	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Negru pe alb	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Negru pe galben	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Negru pe galben	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Negru pe galben	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Negru pe galben	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Alb pe negru	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Alb pe negru	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Alb pe negru	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Alb pe albastru	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Alb pe albastru	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Alb pe albastru	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Alb pe maro	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Alb pe maro	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Alb pe maro	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Alb pe verde	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Alb pe verde	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Alb pe verde	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Alb pe violet	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Alb pe violet	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Alb pe violet	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Alb pe roșu	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Alb pe roșu	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Alb pe roșu	19,05	6,40	1

* Durata de viață medie estimată a produsului în exterior depinde de modul în care utilizatorul definește defecțiunile, condițiile meteorologice, tehnicile de montare și culoarea materialului. Rezistența în exterior între 8 și 10 ani se aplică numai la setul de etichete din vinil; rezistența panglicilor variază.

Imprimanta de etichete M211

Nr. articol	Descriere
170381	Imprimanta M211 – EMEA

Această imprimantă este expediată într-un ambalaj de carton cu un cartuș de etichete M21-750-499, cablu de alimentare cu c.a. cu conectori pentru UE, Regatul Unit și SUA și un Ghid de pornire rapidă.

Seturi pentru imprimanta de etichete M211

Nr. articol	Descriere
170390	Setul M211 EMEA

Acest set este expediat într-o casetă de transport cu o imprimantă M211, un cartuș de etichete M21-750-499, un Ghid de pornire rapidă, cablu de alimentare cu c.a. cu conectori pentru UE, Regatul Unit și SUA, clemă de prindere pe centură și acumulator extern.



Accesorii pentru M211

Nr. articol	Descriere
170385	Clemă de prindere pe centură pentru M211
170386	Casetă de transport pentru M211
170387	Acumulator extern pentru M211
170388	Adaptor de c.a. pentru priză de perete pentru M211 pentru EMEA
170425	Accesoriu numai magnet pentru M211



Specificațiile imprimantei

Specificații	
Tehnologie de imprimare	Transfer termic
Rezoluție de imprimare (dpi)	203
Viteza de imprimare (mm/s)	15,24
Capacitate de imprimare color	Monocolor
Etichete continue sau ștanțate	Continue și ștanțate
Lățime max. etichete (mm)	19,05
Lungime max. de imprimare (mm)	914,40
Utilizare recomandată pe zi	100
Imprimare independentă (fără conectare la PC)	Ca dispozitiv periferic
Opțiuni de conectivitate	Bluetooth® 5 Low Energy (clasa a II-a)
Compatibilitate software	Aplicația mobilă Express Labels*
Telefoane și tablete acceptate	Dispozitive Android cu Android OS 5+ și iPhone 5S sau mai recent cu iOS 10+
Tip de coduri de bare	Peste 20 de tipuri de coduri de bare disponibile, inclusiv QR și Datamatrix, folosind aplicația Express Labels.
Simboluri integrate	Peste 1400 de simboluri din 18 disponibile în aplicația Express Labels.
Proprietăți fizice	
Lățime × înălțime × grosime (mm)	137,16 × 101,60 × 66,04
Greutate (kg)	0,54
Indicatoare pe ecran	Simbolurile indicatoarelor cu LED arată starea conexiunii, nivelul bateriei și mesajele de eroare.
Tăietor	Tăietor automat Cu reținerea etichetei
Garanție	2 ani
Test de cădere	Rezistentă la căderi de 1,8 metri Rezistentă la strivire până la 115 kg Rezistentă la șocuri de grad militar (MIL-STD-810G)



* Descărcați aplicația mobilă Express Labels:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Imprimanta de etichete M210

Nr. articol	Descriere
152260	Imprimanta de etichete M210 – ambalaj de carton
152262	Imprimanta de etichete M210 – ambalaj de carton – Rusia

Această imprimantă este expediată într-un ambalaj de carton cu un Ghid de pornire rapidă și un cartuș de etichete M21-750-499.

Seturi de pornire M210

Nr. articol	Descriere
311307	Set de imprimantă M210 pentru UE
311310	Set de imprimantă M210 pentru Rusia
311308	Set de imprimantă M210 pentru Regatul Unit
311309	Set de imprimantă M210 pentru SUA

Acest set este livrat într-o casetă de transport ce conține o imprimantă M210, un acumulator litiu-ion, un cablu de alimentare și un cartuș de etichete M21-750-499.

Seturi M210 pentru aplicații

Nr. articol	Descriere
311311	Set M210 pentru industria electrică pentru UE
311317	Set M210 pentru industria electrică pentru Rusia
311312	Set M210 pentru industria electrică pentru Regatul Unit
311313	Set M210 pentru industria electrică pentru SUA
311314	Set M210 pentru telecomunicații și comunicații de date pentru UE
311318	Set M210 pentru telecomunicații și comunicații de date pentru Rusia
311315	Set M210 pentru telecomunicații și comunicații de date pentru Regatul Unit
311316	Set M210 pentru telecomunicații și comunicații de date pentru SUA

Set pentru industria electrică: Acest set este livrat într-o casetă de transport ce conține o imprimantă M210, un acumulator litiu-ion, un cablu de alimentare, M21-1000-427, M21-750-595-YL și un cartuș de etichete M21-750-499.

Set pentru telecomunicații și comunicații de date: Acest set este livrat într-o casetă de transport ce conține o imprimantă M210, un acumulator litiu-ion, un cablu de alimentare, M21-1250-427, M21-250-423 și un cartuș de etichete M21-750-499.



Accesorii

Nr. articol	Descriere
110416	Adaptor de c.a., Europa 220 V – M210
110417	Adaptor de c.a., Regatul Unit 240 V – M210
110937	Adaptor de c.a., SUA 110 V – M210
150617	Geantă de protecție pentru imprimante portabile – M210
170385	Clemă de prindere pe curea – M210
170420	Acumulator litiu-ion – M210
170421	Casetă de transport – M210
170424	Accesoriu multifuncțional – M210*
170425	Accesoriu numai magnet – M210

* Accesorii multifuncționali constă din magnet, lanternă, suport, legătură pentru centură și bandă de prindere. Sunt necesare 2 baterii AAA (nu sunt incluse).



Specificațiile imprimantei

Specificații	
Tehnologie de imprimare	Transfer termic
Rezoluție de imprimare (dpi)	203
Viteza de imprimare (mm/s)	10,00
Capacitate de imprimare color	Monocolor
Etichete continue sau ștanțate	Continue și ștanțate
Lățime max. etichete (mm)	19,05
Lungime max. de imprimare (mm)	914,40
Utilizare recomandată pe zi	100
Imprimare independentă	Independentă
(fără conectare la PC)	
Opțiuni de conectivitate	Fără
Conectivitate la PC	Nu
Tip de coduri de bare	Codul 128, Codul 39, Data Matrix, cod QR
Categoriile de simboluri	Săgeți, comunicații de date, industria electrică, litere grecești, electrocasnice, internaționale, diverse, avertisment
Proprietăți fizice	
Lățime × înălțime × grosime (mm)	114,30 × 241,30 × 63,50
Greutate (kg)	0,75
Tip de tastatură	ABC, chirilică
Afișaj	Ecran LCD monocolor
Tăietor	Acționare manuală cu o singură mână Tăiere dreaptă Cu reținerea etichetei
Garanție	2 ani





Africa

Randburg, Africa de Sud
Tel.: +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgia
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

Danemarca

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

Europa Centrală și de Est

Bratislava, Slovacia
Tel.: +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Franța

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

Germania, Austria și Elveția

Egelsbach, Germania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

Norvegia

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

Orientul Mijlociu FZE

Dubai, EAU
Tel.: +971 4881 2524
E-mail: me@bradycorp.com

Regatul Unit și Irlanda

Banbury, Regatul Unit
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

Spania și Portugalia

Madrid, Spania
Tel.: +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Suedia, Finlanda, Statele Baltice

Kista, Suedia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

Turcia

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

Ungaria

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Misiunea noastră este să identificăm
și să protejăm persoane, produse
și unități de lucru



Pentru a contribui la minimizarea impactului asupra mediului, Brady limitează numărul de reimprimări.

Versiuni actualizate sunt disponibile întotdeauna pentru descărcare la www.bradyeurope.com.



Căutați: EUR-M-244-RO

Distribuitorul dvs.